Accreditation Scope

Al Dhafrah Region Municipality, NAL 238
Testing Laboratory, (ISO/IEC 17025:2017)

Sheikha Salama Bint Butti Road, Al Dhafra Region/Madinat Zayed, Abu Dhabi, UAE, Abu Dhabi, United Arab Emirates

Issue Date: 13/10/2026 **Expiry Date: 19/06/2028**
Issue No: 2

Testing Field	Materials/ Products Tested	Type of test/ Test parameter/ Properties measured/Range of measurement	Test Method (Standard, Internal Procedure, Technique)	Permanent lab (P) / Client-site (S)
Biological	Serum	Detection of Brucella - by GEMINI ELISA	Lab SOP-BP-24_V2.0 (11/06/2026), For Detection of Brucella by GEMINI ELISA إجراءات التشغيل القياسية للكشف عن البروسيلا باستخدام مجموعة اختبار ELISA	P
Biological	Serum	Detection of Brucella- by the Rose Bengal Agglutination Test	Lab SOP-BP-25_V3.0 (11/06/2026), For Detection of Brucella by " The Rose Bengal Agglutination Test" إجراءات التشغيل القياسية للكشف عن البروسيلا باستخدام اختبار التراص بالأجسام المضادة لصبغة روز بنغال	P

This is an electronic certificate and does not require stamp and signature. Certificate will be invalid in case of any modification.

Ù‡Ø°Ù‡ Ø§Ù„Ø´Ù‡Ø§Ø¯Ø© Øµ Ø¯Ø±Ø¬Ø© Ø¥Ù„ÙƒØªØ±Ù†ÙŠØ© ÙˆÙ„Ø§ ØªØØªØ§Ø¬ Ø¥Ù„Ù‰ Ø®ØªÙ… Ø£Ùˆ ØªÙˆÙ‚ÙŠØ¹. Ø£Ù‰ Ø¥Ùˆ Ù‚Ø¯ Ø£Ø¯Ù‰ Ø£Ø¹Ø¯Ø§Ø¯ Ø£Ùˆ ØªØ¹Ø¯ÙŠÙ„ Ø¥Ù„Ù‰ Ø¹Ø¯Ù… Ø§Ø¹ØªÙ…Ø§Ø¯ Ø§Ù„Ø´Ù‡Ø§Ø¯Ø©.

ENAS Program Manager:

Ù‡Ø§ØªÙ 600565554 TEL Øµ.Ø¨. 48666 P.O.BOX |Ø£Ø¨Ùˆ Ø¸Ø¨ÙŠØŒ Ø¯Ø¨ÙŠØŒ Ø§Ù„Ø¥Ù…Ø§Ø±Ø§Øª Ø§Ù„Ø¹Ø±Ø¨ÙŠØ© Ø§Ù„Ù…ØªØØ¯Ø©
Abu Dhabi, Dubai, United Arab Emirates
600565554 www.moiat.gov.ae @MOIAT

Accreditation Scope

Al Dhafrah Region Municipality, NAL 238
Testing Laboratory, (ISO/IEC 17025:2017)

Sheikha Salama Bint Butti Road, Al Dhafra Region/Madinat Zayed, Abu Dhabi, UAE, Abu Dhabi, United Arab Emirates

Issue Date: 13/10/2026 **Expiry Date: 19/06/2028**

Issue No: 2

Biological	Meat sample /Carcass (Goat, Beef,Camel)	Detection of Salmonella spp.	Lab SOP-BP-26_V3.0 (11/06/2026), For Detection of Salmonella in Food by VIDAS إجراءات التشغيل القياسية للكشف عن االسالمونيلا في الأغذية باستخدام نظام VIDAS	P
Biological	Food	Enumeration of Staphylococcus aures	Lab SOP-BP-27_V3.0 (11/06/2026), For Enumeration of Staphylococcus Aureus in Food Sample Using TEMPO إجراءات التشغيل القياسية لعدّ المكورات العنقودية الذهبية في عينات الأغذية باستخدام نظام TEMPO	P
Biological	Swab from carcass surfaces, butchers knife, table, butchers hand	Aerobic plate Count	Lab SOP-BP-29_V2.0 (11/06/2026), For Aerobic Plate Count in Swab Sample Using TEMPO إجراءات التشغيل القياسية لعدّ البكتيريا الهوائية في عينات المسحة باستخدام نظام TEMPO	P

This is an electronic certificate and does not require stamp and signature. Certificate will be invalid in case of any modification.

Ù‡Ø°Ù‡ Ø§Ù„Ø´Ù‡Ø§Ø¯Ø© ØµØ¯Ø±Ø© Ø¥Ù„ÙƒØªØ±ÙˆÙ†ÙŠØ§Ù‹ ÙˆÙ„Ø§ ØªØªØ·Ù„Ø¨ Ø®ØªÙ… Ø£Ùˆ ØªÙˆÙ‚ÙŠØ¹. Ø£ÙŠ ØªØ¹Ø¯ÙŠÙ„ Ø£Ùˆ Ø¥Ø²Ø§Ù„Ø© Ù„Ø¬Ø²Ø¡ Ù…Ù† Ù‡Ø°Ù‡ Ø§Ù„Ø´Ù‡Ø§Ø¯Ø© ÙŠÙ„ØºÙŠ ØµÙ„Ø§ØÙŠØªÙ‡Ø§.

ENAS Program Manager:

Ù‡Ø§ØªÙ 600565554 TEL Øµ.Ø¨. 48666 P.O.BOX |Ø£Ø¨ÙˆØ¸Ø¨ÙŠ Ø¯ÙˆÙ„Ø© Ø§Ù„Ø¥Ù…Ø§Ø±Ø§Øª Ø§Ù„Ø¹Ø±Ø¨ÙŠØ© Ø§Ù„Ù…ØªØØ¯Ø©
Abu Dhabi, Dubai, United Arab Emirates
600565554 www.moiat.gov.ae @MOIAT

Accreditation Scope

Al Dhafrah Region Municipality, NAL 238
Testing Laboratory, (ISO/IEC 17025:2017)

Sheikha Salama Bint Butti Road, Al Dhafra Region/Madinat Zayed, Abu Dhabi, UAE, Abu Dhabi, United Arab Emirates

Issue Date: 13/10/2026 **Expiry Date: 19/06/2028**

Issue No: 2

Biological	Swab	Enumeration of Enterobacteriaceae	Lab SOP-BP-31_V2.0 (11/06/2026), For Enumeration of Enterobacteriaceae in Swab Sample Using TEMPO إجراءات التشغيل القياسية لعدّ عائلة الإنتيروباكتيريسيا في عينات المسحة باستخدام نظام TEMPO	P
Biological	Swab	Enumeration of E.coli	Lab SOP-BP-30_V2.0 (11/06/2026), For Enumeration of E.Coli in Swab Sample Using TEMPO إجراءات التشغيل القياسية لتقدير عدد بكتيريا الإي كولاي في عينات المسحة باستخدام نظام TEMPO	P

This is an electronic certificate and does not require stamp and signature. Certificate will be invalid in case of any modification.

Ù‡Ø°Ù‡ Ø§Ù„Ø´Ù‡Ø§Ø¯Ø© Øµ Ø¯Ø¹Ø¨Ø¹Ø© Ø¥Ù„Ù‰ Ø§Ù„ØªØÙ‚Ù‚ Ù…Ù† Ø§Ù„Ø®ØªÙ… Ø£Ùˆ Ø§Ù„ØªÙˆÙ‚ÙŠØ¹ Ø£Ùˆ Ø§Ù„Ø®ØªÙ… Ø¹Ù†Ø¯ Ø¹Ø¯Ù… Ø§Ù„ØªØ¹Ø¯ÙŠÙ„ Ù‡Ø°Ù‡ Ø§Ù„Ø´Ù‡Ø§Ø¯Ø© Ø§Ù„Ø¥Ù„ÙƒØªØ±ÙˆÙ†ÙŠØ© Ù„Ø§ ØªØªØ·Ù„Ø¨ Ø®ØªÙ… Ø£Ùˆ ØªÙˆÙ‚ÙŠØ¹.

Ù‡Ø§ØªÙ 600565554 TEL Øµ.Ø¨. 48666 P.O.BOX |Ø£Ø¨Ùˆ Ø¸Ø¨ÙŠØŒ Ø¯Ø¨ÙŠØŒ Ø§Ù„Ø¥Ù…Ø§Ø±Ø§Øª Ø§Ù„Ø¹Ø±Ø¨ÙŠØ© Ø§Ù„Ù…ØªØØ¯Ø©
Abu Dhabi, Dubai, United Arab Emirates
600565554 www.moiat.gov.ae @MOIAT

Accreditation Scope

Al Dhafrah Region Municipality, NAL 238
Testing Laboratory, (ISO/IEC 17025:2017)

Sheikha Salama Bint Butti Road, Al Dhafra Region/Madinat Zayed, Abu Dhabi, UAE, Abu Dhabi, United Arab Emirates

Issue Date: 13/10/2026 **Expiry Date: 19/06/2028**
Issue No: 2

Biological	Domestic water	Detection of Legionella sp.	Lab SOP-BP-33_V3.0 (11/06/2026), For Detection of Legionella sp. in Water by RT PCR إجراءات التشغيل القياسية للكشف عن أنواع الليجيونيلا في المياه باستخدام تفاعل البوليميراز المتسلسل في الزمن الحقيقي RT-PCR	P
Biological	Domestic water	Enumeration of Total Coliforms by Membrane Filtration Method	Lab SOP-BP44_V5.0 (29/07/2026), based on APHA 9222B (24th Edition) إجراءات التشغيل القياسية لتعداد بكتيريا القولون الكلية باستخدام طريقة الترشيح الغشائي	P
Biological	Domestic water	Enumeration of E. coli in water using the Membrane Filtration Method	Lab SOP-BP45_V3.0 (16/06/2026), based on ISO 9308-1:2014 إجراءات التشغيل القياسية لتقدير عدد بكتيريا الإي كولاي باستخدام طريقة الترشيح الغشائي	P

This is an electronic certificate and does not require stamp and signature. Certificate will be invalid in case of any modification.

Ù‡Ø°Ù‡ Ø§Ù„Ø´Ù‡Ø§Ø¯Ø© Øµ Ø¯Ø±Ø¬Ø© Ø¥Ù„ÙƒØªØ±Ù†ÙŠØ© ÙˆÙ„Ø§ ØªØØªØ§Ø¬ Ø¥Ù„Ù‰ Ø®ØªÙ… Ø£Ùˆ ØªÙˆÙ‚ÙŠØ¹. Ø£ÙŠ ØªØºÙŠÙŠØ± ÙŠØ¬Ø¹Ù„ Ù‡Ø°Ù‡ Ø§Ù„Ø´Ù‡Ø§Ø¯Ø© ØºÙŠØ± ØµØ§Ù„ØØ©.

ENAS Program Manager:

Ù‡Ø§ØªÙ 600565554 TEL Øµ.Ø¨. 48666 P.O.BOX |Ø£Ø¨ÙˆØ¸Ø¨ÙŠ Ø¯Ø¨ÙŠ Ø§Ù„Ø¥Ù…Ø§Ø±Ø§Øª Ø§Ù„Ø¹Ø±Ø¨ÙŠØ© Ø§Ù„Ù…ØªØØ¯Ø© Ø§Ù„Ø¹Ø¨Ø¯Ø¯Ø©
Abu Dhabi, Dubai, United Arab Emirates
600565554 www.moiat.gov.ae @MOIAT

Accreditation Scope

Al Dhafrah Region Municipality, NAL 238
Testing Laboratory, (ISO/IEC 17025:2017)

Sheikha Salama Bint Butti Road, Al Dhafra Region/Madinat Zayed, Abu Dhabi, UAE, Abu Dhabi, United Arab Emirates

Issue Date: 13/10/2026 **Expiry Date: 19/06/2028**

Issue No: 2

Biological	Domestic water	Enumeration of Pseudomonas aeruginosa in Water Using the Membrane Filtration Method	Lab SOP-BP46_V4.0 (11/06/2026), based on APHA 9213E (24th Edition) إجراءات التشغيل القياسية لتقدير عدد بكتيريا الزائفة الزنجارية باستخدام طريقة الترشيح الغشائي	P
Biological	Domestic water	Enumeration of Legionella spp. by Membrane Filtration Method	Lab SOP-BP47_V4.0 (29/07/2026), based on ISO 11731:2017 إجراءات التشغيل القياسية لتقدير عدد بكتيريا الليجيونيلا بطريقة الترشيح الغشائي	P
Biological	Swab	Detection of Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus (MERS-CoV) RNA using ViroReal® Kit by Real-Time RT-PCR	Lab SOP-BP50_V1.0 (22/05/2026), based on Real-Time RT-PCR using Kogene PCR System إجراءات التشغيل القياسية للكشف عن Real-Time RT-PCR بتقنية (MERS-CoV) فيروس كورونا	P
END				

This is an electronic certificate and does not require stamp and signature. Certificate will be invalid in case of any modification.

Ù‡Ø°Ù‡ Ø§Ù„Ø´Ù‡Ø§Ø¯Ø© Øµ Ø¯Ø±Ø¬Ø© Ø¥Ù„ÙƒØªØ±Ù†ÙŠØ© ÙˆÙ„Ø§ ØªØØªØ§Ø¬ Ø¥Ù„Ù‰ Ø®ØªÙ… Ø£Ùˆ ØªÙˆÙ‚ÙŠØ¹. Ø£Ù‰ ØªØ¹Ø¯ÙŠÙ„ Ø£Ùˆ ØªØºÙŠÙŠØ± ÙŠØ¬Ø¹Ù„ Ù‡Ø°Ù‡ Ø§Ù„Ø´Ù‡Ø§Ø¯Ø© Ø¨Ø§Ø·Ù„Ø©.

Ù‡Ø§Ù 600565554 TEL Øµ.Ø¨. 48666 P.O.BOX |Ø£Ø¨Ùˆ Ø¸Ø¨ÙŠØŒ Ø¯Ø¨ÙŠØŒ Ø§Ù„Ø¥Ù…Ø§Ø±Ø§Øª Ø§Ù„Ø¹Ø±Ø¨ÙŠØ© Ø§Ù„Ù…ØªØØ¯Ø©
Abu Dhabi, Dubai, United Arab Emirates
600565554 www.moiat.gov.ae @MOIAT