

قرار رئيس مجلس الإدارة رقم (21) لسنة 2013
باعتتماد مواصفات قياسية اماراتية

رئيس مجلس الإدارة:

- بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (28) لسنة 2001 بإنشاء هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس
- واستنادا الى قرار مجلس الإدارة في اجتماعه رقم (4) لسنة 2013 بتاريخ 2013/9/25 باعتماد مجموعة من المواصفات القياسية الإماراتية والمواصفات القياسية الإماراتية الخليجية الموحدة المعروضة على المجلس.

قرر ما يلي:

مادة أولى

- تعتمد المواصفات القياسية الإماراتية والمبينة علونها وأرقامها بالقامتين المرفقتين:
- القائمة رقم (1) وتتضمن (75) مواصفة قياسية إماراتية جديدة في قطاع الكهرباء.
 - القائمة رقم (2) وتتضمن (110) مواصفة قياسية خليجية إماراتية موحدة جديدة ومحدثة لعدد من القطاعات.

مادة ثانية

ينشر هذا القرار مع القامتين رقم (1) ورقم (2) في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ النشر.

الدكتور راشد أحمد بن فهد
وزير البيئة والمياه
رئيس مجلس الإدارة

صدر في دبي بتاريخ : 2013 / 10 / 23

القائمة رقم 1					
مواصفات قياسية إماراتية					
قطاع المنتجات الكهربائية					
م	رقم المواصفة	العنوان باللغة العربية	العنوان باللغة الإنجليزية	النوع	الصفة
1	UAE.S EN 50525-2-31	كابلات طاقة منخفض الجهد ذات جهود مقننة تصل إلى 450/750 فولت ، كابلات الإستخدامات العامة ، كابلات أحادية القطب بعازل ثرموبلاستيكي عديد الفينيل كلورايد (بي في سي) غير المعظفة	Low voltage energy cables of rated voltages up to and including 450/750 V(UO/U) ,Cables for general applications , Single core non-sheathed cables with thermoplastic PVC insulation	تبني	مواصفة قياسية
2	UAE.S EN 50525-3-20	كابلات كهربائية – كابلات طاقة منخفضة الجهد ذات جهود مقننة تصل إلى 750/450 فولت. كابلات ذات فاعلية خاصة للنار. كابلات مرنة معزولة بعازل متعامد خالي الهالوجين والانبعاثات الدخانية المنخفضة	Electrical cables –Low voltage energy cables of rated voltage up to and including 450/750 V(UO/U) , Flexible cables with halogen – free cross linked insulation , and low emission of smoke	تبني	مواصفة قياسية
3	UAE.S EN 50525-2-83	كابلات كهربائية – كابلات منخفضة الجهد ذات جهود مقننة تصل إلى 750/450 فولت . كابلات الإستخدامات العامة - كابلات متعددة الأقطاب معزولة بعازل المطاط المتعامد.	Electrical cables – low voltage energy cables of rated voltage up to and including 450/750 V(UO/U), Cables for general application ,Multicore cables with cross linked rubber insulation .	تبني	مواصفة قياسية
4	UAE.S BS 7210	كابلات بعازل متصلب و غلاف ثرموبلاستيكي قليلة الدخان والغاز عند تعرضها لللهب ذات جهود مقننة تصل إلى 750/450 فولت، تستخدم في توليد الطاقة الكهربائية والإضاءة .	Electric cables –Thermosetting insulated and thermoplastic sheathed cables for voltage up to and including 450/750 V for electric power gases when affected by fire	تبني	مواصفة قياسية

مواصلة قياسية	تبني	Elastomer insulated fire resistance (Limited circuit integrity) for fixed wiring in ships and on mobile and fixed offshore units –Requirements and test methods	كابلات معزولة بالمطاط الصناعي المقاوم للحريق للشبكات المحدودة السلامة المستخدمة في التسليك الثابت في السفن وعلى الوحدات البحرية المتحركة والثابتة في البحر-المتطلبات وطرق الفحص	UAE.S EN 7917	5
مواصلة قياسية	تبني	Electrical cables – Thermosetting Insulated ,non armored cables with a voltage of 600/1000 V for fixed Insulations	كابلات العزل المتشبيك، غير مدرعه، ذات جهد 1000/600 فولت، المستخدمة في التركيبات الثابتة	UAE.S BS 7889	6
مواصلة قياسية	تبني	Thermosetting Insulated , armored, fire resistance cables of rated voltage 600/1000V , having low emission of smoke and corrosive gases when affected by fire	كابلات العزل المتشبيك، المدرعه، مقاومة للحريق، ذات جهد 1000/600 فولت وذات إنبعاث دخانية وغارية منخفضة عند تعرضها للهب	UAE.S BS 7846	7
مواصلة قياسية	تبني	Electrical cables –Single core PVC insulated flexible cables of rated voltage 600L/1000 for switch gear and control gear wiring	كابلات مرنة احادية القطب مغلقة بطبقة الفينيل كلورايد (بي في سي) ذات جهد مقنن يصل إلى 600/1000 فولت والمستخدم في معدات التشغيل ومعدات التحكم	UAE.S BS 6231	8
مواصلة قياسية	تبني	Low voltage energy cables of rated voltage up to and including 450/750 V (UO/U) ,Cables with special fire performance ,single core non-sheathed cables with halogen-free cross linked insulation, and low emission of smoke	كابلات طاقة منخفضة الجهد ذات جهود مقننة تصل إلى 450/750 فولت وكابلات احادية القطب بعازل متعامد خالي الهالوجين والإنبعاث الدخانية المنخفضة غير المغلفة	UAE.S EN 50525-3-41	9
مواصلة قياسية	تبني	Electrical cables Low voltage energy cables of rated voltage up to and including 450/750 V (UO/U), Cables for general application, oil resistance control with thermoplastic PVC insulation.	كابلات كهربائية – كابلات منخفضة الجهد ذات جهود مقننة تصل إلى 750/450 فولت ، كابلات الإستخدامات العامة – كابلات التحكم المقاومة للنفط معزولة بعازل ثرموبلاستيكي عديد كلورايد الفينيل (بي في سي).	UAE.S EN 50525-2-51	10

مواصفة قياسية	تبني	Electrical cables Low voltage energy cables of rated voltage up to and including 450/750 V (UO/U), Cables for general application –flexible cables with thermoplastic PVC insulation.	كابلات طاقة منخفضة الجهد ذات جهود مقننة تصل إلى 750/450 فولت – الجزء 11-2 : كابلات الاستخدامات العامة – كابلات مرنة بعازل ثرموبلاستيكي عديد الفينيل كلورايد (بي في سي).	UAE.S EN 50525-2-11	11
مواصفة قياسية	تبني	Electrical cables Low voltage energy cables of rated voltage up to and including 450/750 V (UO/U), Cables for general application –flexible cables with cross linked elastomeric insulation	كابلات كهربائية – كابلات منخفضة الجهد ذات جهود مقننة تصل إلى 750/450 فولت ، كابلات الاستخدامات العامة –كابلات مرنة معزولة بعازل الإستومرات المتعمدة	UAE.S EN 50525-2-21	12
مواصفة قياسية	تبني	Low voltage energy cables of rated voltage up to and including 450/750 V (UO/U) ,Cables for general application ,single core non-sheathed cables with thermoplastic PVC insulation	كابلات طاقة منخفضة الجهد ذات جهود مقننة تصل إلى 750/450 فولت ، كابلات الاستخدامات العامة ، كابلات أحادية القطب بعازل ثرموبلاستيكي عديد الفينيل كلورايد (بي في سي) و غير المظفة	UAE.S EN 50525-2-31	13
مواصفة قياسية	تبني	Electrical cables - Thermosetting insulated ,armored cables for voltage of 600/1000V and 1900/3300 V	كابلات العزل المتشابك ، الكابلات المدرعة للجهود 1000/600 و 3300/1900 فولت	UAE.S BS 5467	14
مواصفة قياسية	تبني	Electrical cables -PVC insulated and PVC sheathed cables for voltage up to and including 300/500 V for electric power and lighting	الكابلات الكهربائية المعزولة بعديد الفينيل كلورايد (بي في سي) والكابلات المظفة بعديد كلورايد الفينيل ذات جهود مقننة تصل إلى وتشمل 500/300 فولت والمعدة للإتارة وتوصيلات الطاقة الكهربائية	UAE.S BS 6004	15
مواصفة قياسية	تبني	Electrical cables -Rubber or silicon rubber insulated flexible cables and cords for coil end leads	الكابلات الكهربائية – كابلات وأقطاب مرنة معزولة بمطاط أو مطاط السليكون وأقطاب لموصلات أطراف الملف	UAE.S BS 6195	16

مواصفة قياسية	تبني	Electrical cables - Thermosetting insulated , armored cables for voltage of 600/1000 and 1900/3300 V , having low emission of smoke and corrosive gases when affected by fire	كابلات العزل المتشابك ، كابلات مدرعة للجهود 1000/600 و 3000/1900 فولت ، ذات الإبعادات الدخانية والغازية المنخفضة عند تعرضها للهب	UAE.S BS 6724	17
مواصفة قياسية	تبني	Elastomer insulated cables for fixed wiring in ships and on mobile and fixed offshore units – Requirements and test methods	كابلات لدنة العزل للتسليك الثابت في السفن وعلى الوحدات البحرية المتحركة والثابتة بالبحر – المتطلبات وطرق الاختبار	UAE.S BS 6883	18
مواصفة قياسية	تبني	Electrical cables - Specification for 300/500 V fire resistance screened cables having low emission of smoke and corrosive gases when effected by fire , Multicore and multipair cables	مواصلات الكابلات المقاومة للحريق المحجبة 500/300 فولت والمحتوية على قليل من إنبعاثات الدخان والغازات المسببة للتآكل عندما تتأثر بالنار ، كابلات متعددة القلوب والأزواج	UAE.S BS 7629	19
مواصفة قياسية	تبني	Electrical cables -Low voltage energy cables of rated voltage up to and including 450/750 V(UO/U) – General requirements	كابلات كهربائية – كابلات كهربائية منخفضة الجهد ذات جهود مقننة تصل إلى 750/450 فولت – المتطلبات العامة	UAE.S EN 50525-1	20
مواصفة قياسية	تبني	Tungsten halogen lamps (non vehicle) - Performance specifications	مصابيح الهالوجين التنفسن (غير مصابيح المركبات) - مواصفات الأداء	UAE.S IEC 60357	21
مواصفة قياسية	تبني	Method of measurement of lamp cap temperature rise.	طريقة قياس ارتفاع درجة حرارة غطاء المصباح .	UAE.S IEC 60360	22
مواصفة قياسية	تبني	Maximum lamp outlines for incandescent lamps	الابعاد الخارجية العظمى للمصابيح المتوهجة	UAE.S IEC 60630	23
مواصفة قياسية	تبني	Heat test source (HTS) lamps for carrying out heating tests on luminaires.	(مصابيح اختبار HTS مصدر) التسخين لإجراء اختبارات طرد الحرارة على أجهزة الاثارة	UAE.S IEC 60634	24

مواصفة قياسية	تبني	High-pressure sodium vapour lamps - Performance specifications	مصابيح بخار الصوديوم ذات الضغط العالي - مواصفات الأداء	UAE.S IEC 60662	25
مواصفة قياسية	تبني	Standard method of measuring the pinch temperature of quartz-tungsten-halogen lamps	طريقة قياس درجة الحرارة القبضة لمصابيح الكوارتز التنغستن الهالوجينية	UAE.S IEC 60682	26
مواصفة قياسية	تبني	Pre-heat requirements for starterless tubular fluorescent lamps	متطلبات ما قبل التسخين لمصابيح الفلورسنت الأنبوبية بدون مقلعات	UAE.S IEC TR 60882	27
مواصفة قياسية	تبني	Glass bulb designation system for lamps.	نظام تسمية زجاجة المصابيح .	UAE.S IEC TR 60887	28
مواصفة قياسية	تبني	Classification and interpretation of new lighting products.	تصنيف وتفسير منتجات الإضاءة الجديدة .	UAE.S IEC TR 60972	29
مواصفة قياسية	تبني	Procedure for constructing maximum outlines.	إجراءات لاتشاء الأبعاد الخارجية العظمى .	UAE.S IEC 61126	30
مواصفة قياسية	تبني	High pressure xenon short arc lamps - Dimensional, electrical and photometric data and cap types	مصابيح الزينون ذات الضغط المرتفع - بيانات الأبعاد والكهربائية و الضوئية وأنواع الاغطية	UAE.S IEC TR 61127	31
مواصفة قياسية	تبني	Metal halide lamps - Performance specification	مصابيح الهالوجين المعدنية - مواصفات الأداء	UAE.S IEC 61167	32
مواصفة قياسية	تبني	International Lamp coding system (ILCOS)	النظام الدولي لترميز المصابيح (ILCOS)	UAE.S IEC 61231	33
مواصفة قياسية	تبني	Method of measurement of centre beam intensity and beam angle(s) of reflector lamps	طريقة قياس كثافة وزاوية شعاع المركز للمصابيح العاكسة	UAE.S IEC TR 61341	34
مواصفة قياسية	تبني	Photobiological Safety of Lamps and Lamp Systems.	السلامة البيولوجية في المصابيح و أنظمة المصابيح .	UAE.S IEC 62471	35
مواصفة قياسية	تبني	Photobiological safety of lamps and lamp systems - Part 2: Guidance on manufacturing requirements relating to non-laser optical radiation safety	السلامة البيولوجية في المصابيح و أنظمة المصابيح - الجزء 2: توجيهات بشأن متطلبات التصنيع المتعلقة بسلامة الإشعاع الضوئي غير الليزري	UAE.S IEC 62471-2	36

مواصفة قياسية	تبني	General lighting – LEDs and LED modules – Terms and definitions.	و LED الإضاءة العامة – مصابيح - المصطلحات والتعاريف LED وحدات	UAE.S IEC/TS 62504	37
مواصفة قياسية	تبني	Fluorescent Induction lamps – Safety standard.	مصباح الفلورسنت التحريضية - مواصفات السلامة .	UAE.S IEC 62532	38
مواصفة قياسية	تبني	Sample preparation for measurement of mercury level in fluorescent lamps.	إعداد عينة لقياس مستوى الزئبق في مصابيح الفلورسنت .	UAE.S IEC 62554	39
مواصفة قياسية	تبني	Self-ballasted LED-lamps for general lighting services - Performance requirements	ذاتية المحول للإضاءة LED مصابيح العامة - متطلبات الأداء	UAE.S IEC/PAS 62612	40
مواصفة قياسية	تبني	Fluorescent Induction lamps - Performance Requirements	مصباح الفلورسنت التحريضية - متطلبات الأداء .	UAE.S IEC 62639	41
مواصفة قياسية	تبني	Non-ballasted LED lamps - Safety requirements.	دون محول - متطلبات LED مصابيح السلامة .	UAE.S IEC 62663-1	42
مواصفة قياسية	تبني	Non-ballasted LED lamps – Performance Requirements.	دون محول - متطلبات LED مصابيح الأداء .	UAE.S IEC 62663-2	43
مواصفة قياسية	تبني	LED - Binning - Part 1: General requirements and white grid	الجزء 1 : LED - Binning - المتطلبات العامة و درجة الأبيض	UAE.S IEC/PAS 62707-1	44
مواصفة قياسية	تبني	LED modules for general lighting - Performance requirements	للإنارة العامة - متطلبات LED وحدات الأداء	UAE.S IEC 62717	45
مواصفة قياسية	تبني	Three-digit code for designation of colour rendering and correlated colour temperature	تعيين اللون بكود ثلاثي الأرقام و تباطه مع درجة حرارة اللون	UAE.S IEC TR 62732	46
مواصفة قياسية	تبني	Unified Fluorescent Lamp Dimming Standard Calculations.	الحسابات القياسية الموحدة لتبهيث مصباح الفلورسنت	UAE.S IEC TR 62750	47
مواصفة قياسية	تبني	Double-capped LED lamps for general lighting services - Safety specifications	مزدوجة الغطاء للإضاءة LED مصابيح العامة - مواصفات السلامة	UAE.S IEC 62776	48

مواصفة قياسية	تبني	Application of 62471 to light sources and luminaires (blue light).	تطبيق المواصفة 62471 على مصادر الضوء و أجهزة الإنارة (الضوء الأزرق). ()	UAE.S IEC TR 62778	49
مواصفة قياسية	تبني	Lamp controlgear - Part 1: General and safety requirements	أدوات التحكم بأجهزة الإنارة - الجزء الأول: المتطلبات العامة ومتطلبات السلامة	UAE.S IEC 61347-1	50
مواصفة قياسية	تبني	Lamp Controlgear - Part2-1: Particular requirements for starting devices (other than glow starters)	أدوات التحكم بأجهزة الإنارة - الجزء الثاني - القسم الأول: المتطلبات الخاصة بأدوات التشغيل (غير بادئات التوهج)	UAE.S IEC 61347-2-1	51
مواصفة قياسية	تبني	Lamp controlgear - Part 2-7: Particular requirements for d.c supplied electronic ballasts for emergency lighting	أدوات التحكم بأجهزة الإنارة - الجزء الثاني - القسم السابع: المتطلبات الخاصة بالكابحات الإلكترونية المغذاة بتيار مباشر لمصابيح الطوارئ	UAE.S IEC 61347-2-7	52
مواصفة قياسية	تبني	Lamp controlgear - Part 2-10: Particular requirements for electronic invertors or converters for high-frequency start of tubular discharge lamps (neon tubes)	أدوات التحكم بأجهزة الإنارة - الجزء الثاني - القسم العاشر: المتطلبات الخاصة بمحولات بدء التشغيل عالي التردد لمصابيح التفريغ الأنبوبية (أنابيب النيون)	UAE.S IEC 61347-2-10	53
مواصفة قياسية	تبني	Lamp controlgear - Part 2-11: Particular requirements for miscellaneous electric circuits used with luminaires	أدوات التحكم بأجهزة الإنارة - الجزء الثاني - القسم الحادي عشر: المتطلبات الخاصة بدوائر كهربائية متنوعة مستخدمة في أجهزة الإنارة	UAE.S IEC 61347-2-11	54
مواصفة قياسية	تبني	Lamp controlgear - Part 2-13: Particular requirements for d.c or a.c electronic controlgear for LED modules	أدوات التحكم بأجهزة الإنارة - الجزء الثاني - القسم الثالث عشر: المتطلبات الخاصة بأدوات التحكم بوحدات LED	UAE.S IEC 61347-2-13	55
مواصفة قياسية	تبني	Transformers for tubular discharge lamps having a no-load output voltage exceeding 1000 V (generally called neon-transformers). General and safety requirements.	محولات مصابيح التفريغ الأنبوبية ذات جهد لا حمل يزيد عن 1000 (وتسمى عموماً محولات النيون). متطلبات السلامة العامة.	UAE.S IEC 61050	56

مواصفة قياسية	تبني	DC or AC supplied electronic control gear for LED modules - Performance requirements.	معدات التحكم الإلكترونية المزودة بتيار LED - مستمر او متناوب لوحدات متطلبات الأداء	UAE.S IEC 62384	57
مواصفة قياسية	تبني	Energy performance of lamp control gear - Part 1: Control gear for fluorescent lamps - Method of measurement to determine the total input power of control gear circuits and the efficiency of the control gear.	أداء الطاقة لأجهزة التحكم في المصابيح - الجزء 1 : أجهزة التحكم لمصابيح الفلورسنت - طريقة القياس لتحديد استطاعة الدخل الكلية وكفاءة أجهزة التحكم .	UAE.S IEC 62442-1	58
مواصفة قياسية	تبني	Energy performance of lamp control gear - Part 2: Control gear for high intensity discharge lamps (excluding fluorescent lamps) - Method of measurement to determine the efficiency of control gear.	أداء الطاقة لأجهزة التحكم في المصابيح - الجزء 2: أجهزة التحكم لمصابيح التفريغ عالية الكثافة (بإستثناء مصابيح الفلورسنت) - طريقة القياس لتحديد كفاءة أجهزة التحكم .	UAE.S IEC 62442-2	59
مواصفة قياسية	تبني	Energy performance of lamp control gear - Part 3: Control gear for halogen lamps and LED modules - Method of measurement to determine the efficiency of the control gear.	أداء الطاقة من مصباح والعتاد التحكم - الجزء 3 : أجهزة التحكم لمصابيح - طريقة LED الهالوجين و وحدات القياس لتحديد كفاءة أجهزة التحكم .	UAE.S IEC 62442-3	60
مواصفة قياسية	تبني	Equipment for general lighting purposes - EMC immunity requirements	المعدات اللازمة لأغراض الإنارة العامة - EMC متطلبات المناعة	UAE.S IEC 61547	61
مواصفة قياسية	تبني	Miscellaneous lampholders - Part 2-2: Particular requirements - Connectors for LED-modules	قواعد حوامل المصابيح المتنوعة - الجزء 2-2 : متطلبات خاصة - LED موصلات للوحدات	UAE.S IEC 60838 -2-2	62
مواصفة قياسية	تبني	DC or AC supplied electronic control gear for LED modules - Performance requirements	أجهزة التحكم الإلكترونية التي تعمل بالتيار المستمر والمتناوب لوحدات - متطلبات الاداء LED	UAE.S IEC 62384	63

مواصفة قياسية	تبني	Lamp caps and holders together with gauges for the control of interchangeability and safety. Part 1: Lamp caps	اغطية وحوامل المصابيح المزودة بوسيلة قياس للسيطرة على التبادلية والسلامة. الجزء 1: اغطية المصابيح	UAE.S IEC 60061-1	64
مواصفة قياسية	تبني	Lamp caps and holders together with gauges for the control of interchangeability and safety - Part 2: Lamp holders.	اغطية وحوامل المصابيح المزودة بوسيلة قياس للسيطرة على التبادلية والسلامة. الجزء 2: حوامل المصابيح.	UAE.S IEC 60061-2	65
مواصفة قياسية	تبني	Lamp caps and holders together with gauges for the control of interchangeability and safety - Part 3: Gauges.	اغطية وحوامل المصابيح المزودة بوسيلة قياس للسيطرة على التبادلية والسلامة. الجزء 3: وسائل القياس.	UAE.S IEC 60061-3	66
مواصفة قياسية	تبني	Lamp caps and holders together with gauges for the control of interchangeability and safety.	اغطية وحوامل المصابيح المزودة بوسيلة قياس لضبط التبادلية والسلامة	UAE.S IEC 60061 series	67
مواصفة قياسية	تبني	Digital addressable lighting interface – Part 101: General requirements – System.	التفاعل الرقمي المعنون لاجهزة الإضاءة - الجزء 101: للمتطلبات العامة - النظام	UAE.S IEC 62386-101	68
مواصفة قياسية	تبني	Digital addressable lighting interface – Part 102: General requirements - Control Gear	التفاعل الرقمي المعنون لاجهزة الإضاءة - الجزء 102: للمتطلبات العامة - اجهزة التحكم	UAE.S IEC 62386-102	69
مواصفة قياسية	تبني	Digital addressable lighting interface – Part 207: Particular requirements for control gear – LED modules (device type 6).	التفاعل الرقمي المعنون لاجهزة الإضاءة - الجزء 207: متطلبات خاصة باجهزة (نوع LED التحكم - وحدات الـ الوسيلة 6)	UAE.S IEC 62386-207	70
مواصفة قياسية	تبني	Equipment for general lighting purposes - EMC immunity requirements.	المعدات اللازمة لأغراض الإنارة العامة - EMC متطلبات المناعة	UAE.S IEC 61547	71
مواصفة قياسية	تبني	Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 3-2: Limits - Limits for harmonic current emissions (equipment input current ≤ 16 A per phase).	(EMC التوافق الكهرومغناطيسي) الجزء 3-2: الحدود - حدود الانبعاثات التيار التوافقي (تيار دخل المعدة ≥ 16 امبير للطور) .	UAE.S IEC 61000-3-2	72

مواصفة قياسية	تبني	Assessment of lighting equipment related to human exposure to electromagnetic fields.	تقديم أجهزة الإنارة فيما يتعلق بالتعرض البشري للحقول الكهرومغناطيسية	UAE.S IEC 62493	73
مواصفة قياسية	تبني	Luminaire performance - Part 1: General requirements	أداء أجهزة الإنارة - الجزء 1 : المتطلبات العامة	UAE.S IEC/PAS 62722-1	74
مواصفة قياسية	تبني	Luminaire performance - Part 2-1: Particular requirements for LED luminaires	أداء أجهزة الإنارة - الجزء 2-1 : LEDمتطلبات خاصة لأجهزة الإنارة	UAE.S IEC/PAS 62722-2-1	75
مواصفات قياسية خليجية إماراتية موحدة					
أولاً: قطاع مواصفات الميكانيك والمعادن					
العدد: 4 مواصفة قياسية					
الصفة	النوع	عنوان المواصفة باللغة الانجليزية	عنوان المواصفة باللغة العربية	رقم المواصفة	SEQ
مواصفة قياسية	تبني	Gas cylinders for medical use – Marking for identification of content	اسطوانات الغاز للاستخدام الطبي – بيانات تمييز المحتوى	UAE.S GSO ISO 32:2013	1
مواصفة قياسية	تبني	Cranes other than mobile and floating cranes – General requirements for stability	المتطلبات العامة لآلات الرافعات عدا الرافعات المتحركة والعمامة	UAE.S GSO ISO 4304:2013	2
مواصفة قياسية	تبني	Road vehicles — Ergonomic requirements for the driver's workplace in line-service buses — Part 4:Cabin environment	مركبات الطرق - المتطلبات المريحة لمكان العمل لبرنامج التشغيل في خدمة خط الحافلات- الجزء 4: البيئة المقصورة	UAE.S GSO ISO 16121-4:2013	3
مواصفة قياسية	تبني	Construction and layout of pedals of self-propelled sit-down rider-controlled industrial trucks - Rules for the construction and layout of pedals	بناء وتصميم نواصات الشاحنات الصناعية الذاتية الدفع التي تقع أسفل مقعد السائق – قواعد بنائها وتصميمها	UAE.S GSO ISO 21281:2013	4

ثانياً :قطاع مواصفات كهربائية وإلكترونية

العدد: 19 مواصفة قياسية

SEQ	رقم المواصفة	عنوان المواصفة باللغة العربية	عنوان المواصفة باللغة الانجليزية	النوع	الصفة
5	UAE.S GSO IEC 60086- 5:2013	البطاريات الابتدائية الجافة - الجزء 5: سلامة بطاريات الإلكتروليت المائي	Primary batteries - Part 5: Safety of batteries with aqueous electrolyte	تحديث تبني بالمصادقة	مواصفة قياسية
6	UAE.S GSO IEC 60335- 2-53:2013	متطلبات السلامة للأجهزة الكهربائية المنزلية وما يشابهها - الجزء 2-53: متطلبات خاصة لأجهزة تسخين الساونا.	Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-53: Particular requirements for sauna heating appliances and infrared cabins	تحديث تبني بالمصادقة	مواصفة قياسية
7	UAE.S GSO IEC 60335- 2-103:2013	متطلبات السلامة للأجهزة الكهربائية المنزلية وما يشابهها - الجزء 2-103: متطلبات خاصة - محركات البوابات والأبواب والنوافذ	Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-103: Particular requirements for drives for gates, doors and windows	تحديث تبني بالمصادقة	مواصفة قياسية
8	UAE.S GSO IEC 60335- 2-8:2013	متطلبات السلامة للأجهزة الكهربائية المنزلية وما يشابهها - الجزء 2-8: متطلبات خاصة ماكينات الحلاقة وماكينات قص الشعر والأجهزة المشابهة.	Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-8: Particular requirements for shavers, hair clippers and similar appliances	تحديث تبني بالمصادقة	مواصفة قياسية
9	UAE.S GSO IEC 60086- 1:2013	البطاريات الابتدائية - الجزء 1: عام	Primary batteries - Part 1: General	تحديث تبني بالمصادقة	مواصفة قياسية
10	UAE.S GSO IEC 60079- 11:2013	الأجواء المتفجرة - الجزء (11): "إحماية المعدات بالأمان الطبيعي"	Explosive atmospheres - Part 11: Equipment protection by intrinsic safety "i"	تحديث تبني بالمصادقة	مواصفة قياسية
11	UAE.S GSO IEC 60086- 2:2013	البطاريات الابتدائية - الجزء 2: المواصفات الفيزيائية والكهربائية	Primary batteries - Part 2: Physical and electrical specifications	تحديث تبني بالمصادقة	مواصفة قياسية
12	UAE.S GSO IEC 60838- 1:2013	مماسك المصابيح المتنوعة - المتطلبات العامة والاختبار	Miscellaneous lampholders. General requirements and tests	تبني بالمصادقة	مواصفة قياسية

مواصفة قياسية	تحديث تبنّي بالمصادقة	Secondary cells and batteries containing alkaline or other non-acid electrolytes - Secondary lithium cells and batteries for portable applications	الخلايا والبطاريات الثانوية المحتوية على الكتروليت قلوي أو غير حمضي - خلايا وبطاريات الليثيوم الثانوية للاستخدامات المحمولة	UAE.S GSO IEC 61960:2013	13
مواصفة قياسية	تحديث تبنّي بالمصادقة	Secondary cells and batteries containing alkaline or other non-acid electrolytes - Portable sealed rechargeable single cells - Part 2: Nickel-metal hydride	الخلايا والبطاريات الثانوية المحتوية على الكتروليت قلوي أو غير حمضي - الخلايا الأحادية المحمولة والمختومة القابلة للشحن - الجزء 1: هابرأيد النيكل والمعدن	UAE.S GSO IEC 61951-2:2013	14
مواصفة قياسية	تبنّي بالمصادقة	Environmental testing - Part 3-1: Supporting documentation and guidance - Cold and dry heat tests	الإختبار البيئي - الجزء 3-1: الوثائق والأدلة الإرشادية الداعمة - اختبارات الحرارة الباردة والجافة	UAE.S GSO IEC 60068-3-1:2013	15
مواصفة قياسية	تبنّي بالمصادقة	Optical fibre cables - Part 2-10: Indoor optical fibre cables - Family specification for simplex and duplex cables	كابلات الألياف البصرية - الجزء 2-10: كابلات الألياف البصرية لإستخدام الداخلي - مواصفات مجموعة الكابلات البسيطة والمزدوجة	UAE.S GSO IEC 60794-2-10:2013	16
مواصفة قياسية	تبنّي بالمصادقة	Luminaire performance - Part 1: General requirements	إداء الفوانيس - الجزء 1: المتطلبات العامة	UAE.S GSO IEC/PAS 62722-1:2013	17
مواصفة قياسية	تبنّي بالمصادقة	Explosive atmospheres - Part 0: Equipment - General requirements	المعدات الكهربائية للأجواء المتفجرة - الجزء (0): المتطلبات العامة	UAE.S GSO IEC 60079-0:2013	18
مواصفة قياسية	تبنّي بالمصادقة	Power track systems - Part 1: General requirements	نظام مسارات التغذية الكهربائية - الجزء الأول: المتطلبات العامة	UAE.S GSO IEC 61534-1:2013	19
مواصفة قياسية	تحديث تبنّي بالمصادقة	AC-supplied electronic ballasts for tubular fluorescent lamps - Performance requirements	الكابحات الإلكترونية المغذاة بتيار متردد لمصابيح الفلورسنت الأنبوبية - متطلبات الأداء	UAE.S GSO IEC 60929:2013	20
مواصفة قياسية	تبنّي بالمصادقة	IEC system of plugs and socket-outlets for household and similar purposes - Part 2: Plugs and socket-outlets 15	نظام الهيئة الدولية الكهرومغناطية للمقابس والمقابس المنزلية ومماثلها - الجزء 2: المقابس ، والمقابس 15 أمبير وجهد 125	UAE.S GSO IEC 60906-2:2013	21

		A 125 V a.c. and 20 A 125 V a.c.	، التي تعمل بتيار 20v ، 125v متردد		
مواصفة قياسية	تحديث تبني بالمصادقة	Boxes and enclosures for electrical accessories for household and similar fixed electrical installations - Part 1: General requirements	الصناديق والأغلفة للملحقات الكهربائية المنزلية والثابتة والمماثلة للتركيبات الكهربائية - الجزء الأول: متطلبات عامة	UAE.S GSO IEC 60670-1:2013	22
مواصفة قياسية	تبني بالمصادقة	Plasma display panels - Part 2-4: Measuring methods - Visual quality: Image artifacts	لوحات عرض البلازما - الجزء 2-4 : طرق قياس جودة البصرية : صورة الفنية	UAE.S GSO IEC 61988-2-4:2013	23
ثالثاً : قطاع مواصفات المقاييس					
العدد: 32 مواصفة قياسية					
الصفة	النوع	عنوان المواصفة باللغة الانجليزية	عنوان المواصفة باللغة العربية	رقم المواصفة	SEQ
مواصفة قياسية	تحديث بالتبني	Geometrical Product Specifications (GPS) - Length standards - Gauge blocks	المواصفات الفنية للمنتج الهندسي (جي بي اس) - معايير الطول - قوالب القياس	UAE.S GSO ISO 3650:2013	24
مواصفة قياسية	تحديث بالتبني	Ophthalmic instruments - Ophthalmometers	الأجهزة العينية . المقاييس العينية	UAE.S GSO ISO 10343:2013	25
مواصفة قياسية	تبني بلغتين	Standard guide for the expression of the temperature	الدليل القياسي للتعبير عن درجات الحرارة	UAE.S GSO ASTM E1594:2013	26
مواصفة قياسية	تبني بلغتين	Technical drawings for glassware	الرسوم الفنية للزجاجيات	UAE.S GSO ISO 6414:2013	27
مواصفة قياسية	تبني بلغتين	Reusable all-glass or metal-and-glass syringes for medical use -- Part 2: Design, performance requirements and tests	الحقن الطبية القابلة لإعادة الاستخدام المصنوعة من الزجاج بشكل كامل أو من الزجاج والمعدن - الجزء الثاني : التصميم ومتطلبات الأداء والمخصوصات	UAE.S GSO ISO 595-2:2013	28

مواصفة قياسية	تبني بلغتين	Sterile hypodermic syringes for single use -- Part 1: Syringes for manual use	المحاقن الطبية المعقمة أحادية الإستعمال المعدة للإستخدام تحت الجلد الجزء الأول: المحاقن المستخدمة يدوياً	UAE.S GSO ISO 7886- 1:2013	29
مواصفة قياسية	تبني بلغتين	Dental cartridge syringes	الحقن المستخدمة في طب الأسنان	UAE.S GSO ISO 9997:2013	30
مواصفة قياسية	تبني بلغتين	Reusable all-glass or metal- and-glass syringes for medical use -- Part 1: Dimensions	الحقن الطبية القابلة لإعادة الإستخدام المصنوعة من الزجاج بشكل كامل او من الزجاج والمعدن- الجزء الأول- الأبعاد	UAE.S GSO ISO 595- 1:2013	31
مواصفة قياسية	تبني بلغتين	Dentistry -- Sterile injection needles for single use	طب الأسنان-ابر الحقن المعقمة المعدة للإستخدام مرة واحدة	UAE.S GSO ISO 7885:2013	32
مواصفة قياسية	تبني بالمصادقة	Electricity metering equipment - Dependability - Part 21: Collection of meter dependability data from the field	معدات القياس الكهربائية - الاعتمادية-الجزء 21 : مجموعة بيانات اعتمادية العداد من خلال المجال (الحقل)	UAE.S GSO IEC 62059- 21:2013	33
مواصفة قياسية	تبني بالمصادقة	Warning equipment for criticality accidents	جهاز تحذير للحوادث الإشعاعية الخطيرة	UAE.S GSO IEC 60860:2013	34
مواصفة قياسية	تبني بلغتين	Guide for selection and calibration of dosimetry systems for radiation processing	دليل الاختبار ومعايرة أنظمة قياس الجرعة المستخدمة في معالجة الإشعاع	UAE.S GSO ISO 51261:2013	35
مواصفة قياسية	تبني بلغتين	Geometrical Product Specifications (GPS) -- Geometrical tolerancing -- Positional tolerancing	مواصفات المنتجات الهندسية - التفاوت الهندسي - التفاوت الموضعي	UAE.S GSO ISO 5458:2013	36
مواصفة قياسية	تبني بلغتين	Geometrical Product Specifications (GPS) -- Geometrical tolerancing -- Tolerances of form, orientation, location and run- out	مواصفات المنتجات الهندسية - التفاوت الهندسي - تفاوتات الشكل و الاتجاه و الموقع والانحناء الأقصى	UAE.S GSO ISO 1101:2013	37

مواصفة قياسية	تبني بالمصادقة	Electricity metering equipment - Dependability - Part 31-1: Accelerated reliability testing - Elevated temperature and humidity	معدات القياس الكهربائية - الاعتمادية-الجزء 31-1 : اختبار الموثوقية المعجل- درجة الحرارة والرطوبة المعينة	UAE.S GSO IEC 62059- 31-1:2013	38
مواصفة قياسية	تبني بالمصادقة	Electricity metering equipment - Dependability - Part 11: General concepts	معدات القياس الكهربائية - الاعتمادية-الجزء 11 : المفاهيم العامة	UAE.S GSO IEC 62059- 11.:2013	39
مواصفة قياسية	تبني ببلغتين	optics and optical instruments- Microscopes- Diameter of interchangeable eyepieces.	البصريات والاجهزة البصرية- المجاهر- قطر العدسات العينية القابلة للتبديل	UAE.S GSO ISO 10937:2013	40
مواصفة قياسية	تبني ببلغتين	optics and optical instruments- Microscopes information provided to the user	البصريات والاجهزة البصرية- المجاهر- المعلومات المقدمة للمستخدم	UAE.S GSO ISO 12853:2013	41
مواصفة قياسية	تبني ببلغتين	optics and optical instruments- Minmum requirements for stereomicroscopes-part1: stereomicroscopes for general use.	البصريات والاجهزة البصرية- المتطلبات الدنيا للمجاهر المجسنة للاستخدام العام	UAE.S GSO ISO 11884- 1:2013	42
مواصفة قياسية	تبني ببلغتين	optics and optical instruments- Minmum requirements for stereomicroscopes- part 2 high performance microscopes.	البصريات والاجهزة البصرية- المتطلبات الدنيا - للمجاهر المجسنة ذات الاداء العالي	UAE.S GSO ISO 11884- 2:2013	43
مواصفة قياسية	تبني ببلغتين	Ophthalmic instruments- Chart projectors	الاجهزة العينية - اجهزة اسقاط البيانات	UAE.S GSO ISO10938:2 013	44
مواصفة قياسية	تبني ببلغتين	optics and optical instruments-Ophthalmology - Graduated dial scale	البصريات والاجهزة البصرية- طب العيون- المقياس الرقمي المدرج	UAE.S GSO ISO 8429:2013	45
مواصفة قياسية	تبني ببلغتين	Timekeeping instruments- Wristwatch - cases -Fixing dimensions of non -spring- bar types	اجهزة حفظ الوقت - اظرف ساعات المعصم - ابعاد التثبيت لأنواع القضبان غير الزنبركية	UAE.S GSO ISO 14856:2013	46
مواصفة	تبني	Methods for measurement of	طرق قياس تلوث الهواء - الغبار	UAE.S GSO	47

قياسية	بلقنتين	air pollution : dustfall	المتساقط	ASTM D1739:2013	
مواصفة قياسية	تبني بلقنتين	Axial load fatigue testing. machines-Dynamic force calibration-Strain gauge technique	ماكينات اختبار الكلال ذات الحمل المحورى - معايرة القوة الديناميكية - تقنية مقياس الإفعال	UAE.S GSO ISO 4965:2013	48
مواصفة قياسية	تبني بلقنتين	Dense Shaped Refractory Products – Determination of Permanent Change in Dimensions on Heating	المنتجات الحرارية المشكّلة الكثيفة - تعيين التغير الدائم في الأبعاد بالتسخين	UAE.S GSO ISO 2478:2013	49
مواصفة قياسية	تبني بلقنتين	Petroleum and liquid petroleum products callibration of vertical cylindrical tanks PART : 5 External elector - optical distaunce-raiging method	البتروول والمنتجات البتروولية السائلة - معايرة الصهاريج الأسطوانية الرأسية الجزء الخامس : طريقة تحديد المسافة الخارجية كهروضوئيا	UAE.S GSO ISO 7507- 5:2013	50
مواصفة قياسية	تبني بلقنتين	Standard Test Method for Dencity of Glass by the Sink – Float Comparato	طريقة الاختبار القياسية لتعيين كثافة الزجاج بواسطة جهاز مقارنة الغمر والطفو	UAE.S GSO ASTM C 729 :2013	51
مواصفة قياسية	تبني بلقنتين	Glass Containers – Resistance to Vertical Load – Test Method	الأوعية الزجاجية - اختبار مقاومة الحمل الرأسى	UAE.S GSO ISO 8113:2013	52
مواصفة قياسية	تبني بلقنتين	Workplace air - Determination of vaporous aromatic hydrocarbons - Charcoal tube/solvent desorption/gas chromatographic method	هواء بيئة العمل – تعيين أبخرة الهيدروكربونات الأروماتية باستخدام طريقة أنبوبة الفحم النباتى - المذيبات النازعة - الكروماتوجراف الغازى	UAE.S GSO ISO 9487:2013	53
مواصفة قياسية	تبني بلقنتين	Acoustics – Statistical Distribution of Hearing Thresholds as a Function of age	صوتيات – التوزيع الاحصائى للحدود العتبية للسمع كدالة للعمر	UAE.S GSO ISO 7029:2013	54
مواصفة قياسية	تبني بلقنتين	Work place air- Determination of mass concentration of carbon monoxide – method using detector tubes for short-term sampling with direct indication	هواء مكان العمل – تعيين تركيز أول أكسيد الكربون باستخدام أنابيب الكشف لعينات الاجل القصير بالإشارة المباشرة	UAE.S GSO ISO 8760:2013	55

رابعاً : قطاع المواصفات الغذائية والزراعية

العدد : 12 مواصفة قياسية

الصفة	النوع	عنوان المواصفة باللغة الانجليزية	عنوان المواصفة باللغة العربية	رقم المواصفة	SEQ
مواصفة قياسية	تبني بلغتين	Glossary of Terms and Definitions (Veterinary Drugs Residues in Foods)	قائمة المصطلحات والتعاريف (مخلفات العقاقير البيطرية في الأغذية)	UAE.S GSO CAC/MISC 5:2013	56
مواصفة قياسية	إعداد	Detection of lard in food	الكشف عن دهن الخنزير في الأغذية	UAE.S GSO 2276/2013	57
مواصفة قياسية	تبني بلغتين	Green tea - Definition and basic requirements	الشاي الأخضر - التعاريف والمتطلبات الأساسية	UAE.S GSO ISO 11287:2013	58
مواصفة قياسية	إعداد	Method for sensory evaluation of fresh fruits	التقييم الحسي للفاكهة الطازجة	UAE.S GSO 2277/2013	59
مواصفة قياسية	تحديث بلغتين	Animal and vegetable fats and oils - Gas Chromotography of fatty acids methy esters -Part	الزيوت والدهون النباتية والحيوانية - الكروموتوجراف غاز سائل لإسترات ميثيل الأحماض الدهنية - جزء 2 : تحضير ميثيل إستر الأحماض الدهنية	UAE.S GSO ISO 12966-2:2013	60

		2 : Preparation of methyl esters of fatty acids			
مواصفة قياسية	إعداد	TEST METHOD FOR TOBACCO AND TOBACCO PRODUCTS ESTIMATION OF GLYCEROL	طرق فحص واختبار التبغ ومنتجاته - تقدير الجلسرين	UAE.S GSO 2278/2013	61
مواصفة قياسية	تبني بلقتها	Code of practice for the prevention and reduction of patulin contamination in apple juice and apple and apple juice.	مستور الممارسات لمنع وخفض الباتولين في عصير التفاح ومكونات عصير التفاح في المشروبات الأخرى.	UAE.S GSO CAC/RCP 50:2013	62
مواصفة قياسية	إعداد	Code of practice for the prevention and reduction of dioxin and dioxin-like pcb contamination in food and feeds	قواعد الممارسات الخاصة بمنع وخفض التلوث بالدايوكسينات ومركبات شبيهة الفينيل عديدة الكلور	UAE.S GSO 2279/2013	63
مواصفة قياسية	إعداد	DETERMINATION OF ACRYLONITRILE IN FOODS BY GAS CHROMATOGRAPHIC METHOD	تقدير الاكريلونيتريل في الأغذية بطريقة التحليل الكروماتوجرافي الغازي	UAE.S GSO 2280/2013	64
مواصفة قياسية	تبني باللغتين	General Standard for the use of dairy terms	إرشادات عامة لإستخدام مصطلحات منتجات الحليب	UAE.S GSO CODEX 206:2013	65
مواصفة قياسية	إعداد	Labeling of prepackaged substances used in food products industry	بطاقات المواد المعبأة المستخدمة في صناعة المنتجات الغذائية	UAE.S GSO 2281/2013	66
مواصفة قياسية	إعداد	Labeling for herbal plants for human consumption	البيانات الإيضاحية للنباتات العشبية العطرية المعدة للاستهلاك الأدمي	UAE.S GSO 2282/2013	67
خامساً : قطاع المواصفات معدات توليد ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية					

العدد : 18 مواصفة قياسية

الصفة	النوع	عنوان المواصفة باللغة الاجلزية	عنوان المواصفة باللغة العربية	رقم المواصفة	SEQ
مواصفة قياسية	تبنّي بالمصادقة	Electricity metering equipment (A.C.) - General requirements, tests and test conditions - Part 21: Tariff and load control equipment	معدات القياسات الكهربائية (للتيار المتردد) -- المتطلبات العامة والاختبارات وشروط الاختبار -- الجزء 21: التعرّف ومعدات التحكم في الحمل	UAE.S GSO IEC 62052-21:2013	68
مواصفة قياسية	تبنّي بالمصادقة	Electricity metering - Glossary of terms	القياسات الكهربائية- معجم المصطلحات	UAE.S GSO IEC/TR 62051:2013	69
مواصفة قياسية	تبنّي بالمصادقة	Low-voltage switchgear and controlgear - Part 7-3: Ancillary equipment - Safety requirements for fuse terminal blocks	معدات القطع والوصل والتحكم للجهد المنخفض - الجزء 3-7 : المعدات المكملّة ، متطلبات السلامة لشريط اطراف المصهرات	GSO IEC 60947-7-3:2013	70
مواصفة قياسية	تبنّي بالمصادقة	Electricity metering - Data exchange for meter reading, tariff and load control - Glossary of terms - Part 1: Terms related to data exchange with metering equipment using DLMS/COSEM	القياسات الكهربائية -- تبادل بيانات قراءة العدادات -التعرّف والتحكم في الحمل -- معجم المصطلحات -- الجزء 1 : الشروط المتعلقة بتبادل البيانات مع معدات القياس باستخدام DLMS/COSEM	UAE.S GSO IEC 62051-1:2013	71
مواصفة قياسية	تبنّي بالمصادقة	High-voltage switchgear and controlgear - Part 106: Alternating current contactors, contactor-based controllers and motor-starters	معدات القطع والوصل والتحكم للجهد العالي - الجزء 106 : الملامسات ذات التيار المتردد ، ادوات التحكم ذات ملامسات وبادئ التشغيل للمحرك	UAE.S GSO IEC 62271-106:2013	72
مواصفة قياسية	تبنّي بالمصادقة	Photovoltaic pumping systems - Design qualification and performance measurements	انظمة الضخ الكهروضوئية -- تقييم التصميم وقياس الأداء	UAE.S GSO IEC 62253:2013	73
مواصفة قياسية	تبنّي بالمصادقة	Empty enclosures for low-voltage switchgear and controlgear	أغلفة خالية لمجموعات معدات القطع والوصل والتحكم - المتطلبات العامة	UAE.S GSO IEC 62208:2013	74

		assemblies - General requirements			
مواصفة قياسية	تتبنى بالمصادقة	Low voltage power supplies, d.c. output - Part 3: Electromagnetic compatibility (EMC)	أجهزة الإمداد بالقدرة منخفضة الجهد ، خرج التيار المستمر - الجزء رقم (3) : التوافق الكهرومغناطيسي (EMC.)	UAE.S GSO IEC 61204-3:2013	75
مواصفة قياسية	تتبنى بالمصادقة	Safety of power converters for use in photovoltaic power systems - Part 2: Particular requirements for inverters	سلامة مقبرات القدرة المستخدمة في أنظمة القدرة الكهروضوئية - الجزء رقم (2) : المتطلبات الخاصة للمقومات العكسية .	UAE.S GSO IEC 62109-2:2013	76
مواصفة قياسية	تتبنى بالمصادقة	Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1 000 V a.c. and 1 500 V d.c. - Equipment for testing, measuring or monitoring of protective measures - Part 13: Hand-held and hand-manipulated current clamps and sensors for measurement of leakage currents in electrical distribution systems	السلامة الكهربائية في أنظمة توزيع الجهد المنخفض حتى 1000 فولت تيار متردد و1500 فولت تيار مستمر - معدات الاختبار ، القياس أو مراقبة التدابير الوقائية - الجزء 13 أدوات تثبيت التيار المحمولة والمتحكم بها يدويا وأجهزة استشعار قياس تيارات التسرب في أنظمة التوزيع الكهربائية .	UAE.S GSO IEC 61557-13:2013	77
مواصفة قياسية	تتبنى بالمصادقة	Power transformers - Part 16: Transformers for wind turbine applications	محولات القدرة - الجزء 16 : محولات للتطبيقات توربينات الرياح	UAE.S GSO IEC 60076-16:2013	78
مواصفة قياسية	تتبنى بالمصادقة	Plugs, socket-outlets and ship couplers for high-voltage shore connection systems (HVSC-Systems) - Part 1: General requirements	القابسات والمقابس وقارنات السفن لانظمة اتصال الشاطئ عالية الجهد (- الجزء رقم (1) : HVSC أنظمة متطلبات عامة	UAE.S GSO IEC 62613-1:2013	79

مواصفة قياسية	تبنى بالمصادقة	Shunt capacitors for AC power systems having rated voltage above 1000 v - part 4 :Internal fuses	مكثفات التوازي لأنظمة القدرة ذات التيار المتردد والجهد الممتن الاعلى من 1000 فولط - الجزء الرابع المنصهرات الداخلية	UAE.S GSO IEC 60871- 4:2013	80
مواصفة قياسية	تبنى بالمصادقة	Shunt capacitors for AC power systems having rated voltage above 1000 v - part 1 : General	مكثفات التوازي لأنظمة القدرة ذات التيار المتردد والجهد الممتن الاعلى من 1000 فولط - الجزء 1 : عام : متطلبات عامة	UAE.S GSO IEC 60871- 1:2013	81
مواصفة قياسية	تبنى بالمصادقة	Shunt capacitors for AC power systems having rated voltage above 1000 v - part 2 :Endurance testing	مكثفات التوازي لأنظمة القدرة ذات التيار المتردد والجهد الممتن الاعلى من 1000 فولط - الجزء 2 : اختبارات التحمل	UAE.S GSO IEC 60871- 2:2013	82
مواصفة قياسية	تبنى بالمصادقة	Shunt capacitors for AC power systems having rated voltage above 1000 v - part 3 : protection of shunt capacitor and shunt capacitor banks	مكثفات التوازي لأنظمة القدرة ذات التيار المتردد والجهد الممتن الاعلى من 1000 فولط - الجزء 3 : حماية مكثفات التوازي ومجموعات مكثفات التوازي	UAE.S GSO IEC 60871- 3:2013	83
مواصفة قياسية	تبنى بالمصادقة	Electrical relays - part 25 : Elettromagnetic emission tests for measuring relays and protection equipment	: المرحلات الكهربائية - الجزء 25 : اختبارات الاشعاع الكهرومغناطيسي لمرحلات القياس ومعدات الحماية	UAE.S GSO IEC 60255- 25:2013	84
مواصفة قياسية	تبنى بالمصادقة	Measuring relays and protection equipment - part 26 : Electromagnetic compatibilty requirements	مرحلا القياس ومعدات الحماية - الجزء 26 : متطلبات التوافق الكهرومغناطيسي	UAE.S GSO IEC 60225- 26:2013	85
سادساً: قطاع المواصفات معدات إنتاج ونقل وتوزيع المياه					
العدد : 25 مواصفة قياسية					
الصفة	النوع	عنوان المواصفة باللغة الانجليزية	عنوان المواصفة باللغة العربية	رقم المواصفة	SEQ
مواصفة قياسية	تبنى بلغتها	Industrial Valves - Cast Iron Gate Valves	المحابس الصناعية - المحابس البوابية من حديد الصب	UAE.S GSO EN	86

				1171.:2013	
مواصفة قياسية	إعداد	Water Meter Cabinet	صناديق عدادات المياه	UAE.S GSO 2283/2013	87
مواصفة قياسية	إعداد	High Density Polyethylene Pipes & Fittings (HDPE)	أنابيب ووصلات البولي إيثيلين ذات الكثافة العالية	UAE.S GSO 2284/2013	88
مواصفة قياسية	تحديث بالتبني	Ductile iron pipes, fittings, accessories and their joints for water applications	أنابيب حديد الدكتايل ولوازمها ووصلاتها وملحقاتها لتطبيقات المياه	UAE.S GSO ISO 2531:2013	89
مواصفة قياسية	إعداد	Sea Water Pump and Pump House	مضخات مياه البحر وغرفة المضخات	UAE.S GSO 2285/2013	90
مواصفة قياسية	إعداد	Sea Water Deaerator pumps	مضخات مياه البحر الدوارة	UAE.S GSO 2286/2013	91
مواصفة قياسية	تبني بلغتها	Thermoplastics pipes, fittings and assemblies for the conveyance of fluids – Determination of the resistance to internal pressure – Part 3: Preparation of components	الأنابيب البلاستيكية المقاومة للحرارة، الملحقات والقطع التجسيمية لنقل السوائل- إيجاد مقدار المقاومة للضغط الداخلي - الجزء الثالث: تجهيز المكونات	UAE.S GSO ISO 1167-3:2013	92
مواصفة قياسية	تبني بلغتها	Activities relating to drinking water and wastewater services – Guidelines for the assessment and for the improvement of the service to users	النشاطات المتعلقة بخدمات مياه الشرب ومياه الصرف الصحي – دليل تقييم وتحسين الخدمات المقدمة للمستخدمين	UAE.S GSO ISO 24510:2013	93
مواصفة قياسية	تبني بلغتها	Activities relating to drinking water and wastewater services – Guidelines for the management of drinking water utilities and for the assessment of drinking water services	النشاطات المتعلقة بخدمات مياه الشرب ومياه الصرف الصحي – دليل لإدارة مرافق مياه الشرب و تقييم خدمات مياه الشرب	UAE.S GSO ISO 24512:2013	94

مواصفة قياسية	تبني بلقتها	Thermoplastics pipes, fittings and assemblies for the conveyance of fluids – Determination of the resistance to internal pressure – Part 1: General method	الانابيب البلاستيكية المقاومة للحرارة، الملحقات والقطع التجميعية لنقل السوائل- ايجاد مقدار المقاومة للضغط الداخلي – الجزء الاول: الطريقة العامة	UAE.S GSO ISO 1167- 1:2013	95
مواصفة قياسية	تبني بلقتها	Thermoplastics pipes, fittings and assemblies for the conveyance of fluids – Determination of the resistance to internal pressure – Part 4: Preparation of assemblies	الانابيب البلاستيكية المقاومة للحرارة، الملحقات والقطع التجميعية لنقل السوائل- ايجاد مقدار المقاومة للضغط الداخلي – الجزء الرابع: تجهيز القطع التجميعية	UAE.S GSO ISO 1167- 4:2013	96
مواصفة قياسية	تبني بلقتها	Metal valves for use in flanged pipe systems – Face-to-face and centre-to-face dimensions	الصمامات المعدنية للاستخدام في نظام الانابيب بالفلاجات - الابعاد من الواجهة للواجهة ومن المركز للمركز	UAE.S GSO ISO 5752:2013	97
مواصفة قياسية	تبني بلقتها	Plastics piping systems for renovation of underground water supply networks – Part 1: General	نظام الانابيب البلاستيكية لإعادة تأهيل شبكات توزيع المياه تحت الارض – الجزء الاول: عام	UAE.S GSO ISO 11298- 1:2013	98
مواصفة قياسية	تبني بلقتها	General principles of cathodic protection in sea water	الأسس العامة لطريقة الحماية الكاثودية من التآكل في مياه البحر	UAE.S GSO ISO 12473:2013	99
مواصفة قياسية	تبني بلقتها	Steel tubes for boilers, superheaters and heat exchangers – Dimensions, tolerances and conventional masses per unit length	الانابيب الفولاذية للغلايات والمبادلات الحرارية وأجهزة التخميص الحراري – الابعاد والتفاوتات والكتل الإصطلاحية لكل وحدة طول	UAE.S GSO ISO 1129:2013	100
مواصفة قياسية	تبني بلقتها	Corrosion of metals and alloys – Guidelines for exposing and evaluating metals and alloys in surface sea water	تآكل المعادن والسبائك في ماء البحر – إرشادات لعرض وتقييم المعادن والسبائك على سطح مياه البحر	UAE.S GSO ISO 11306:2013	101

مواصفة قياسية	تبني بلغتها	Plastics piping systems for hot and cold water installations - Guidance for classification and design	انظمة أنابيب البلاستيك لتركيبات المياه الساخنة والباردة - دليل التصنيف والتصميم	UAE.S GSO ISO 10508:2013	102
مواصفة قياسية	تبني بلغتها	Standard specification for seamless and welded Titanium and Titanium Alloys Tubes for Condensers and Heat Exchangers .	المواصفات القياسية لأنابيب المبادلات الحرارية والمكثفات المصنوعة من التيتانيوم وسبائك (والتي تعرضت للحام ام لم تتعرض له)	UAE.S GSO ASTM B338:2013	103
مواصفة قياسية	تبني بلغتها	Standard Specification for Nickel-Copper Alloy (UNS N04400) Plate, Sheet, and Strip	المواصفات القياسية لسبائك النحاس والنيكل على هيئة اسطح مستوية أو شرائح	UAE.S GSO ASTM B127:2013	104
مواصفة قياسية	تبني بلغتها	Standard Test Method for Determination of Corrosion and Fouling Tendency of Cooling Water Under Heat Transfer Conditions	طريقة الاختبار القياسية لتقدير مدى إمكانية حدوث مشاكل التآكل والترسبات الملحية في أجهزة التبريد والتبادل الحراري	UAE.S GSO ASTM D4778:2013	105
مواصفة قياسية	تبني بلغتها	Ductile iron pipes and fittings -- Seal coats for cement mortar linings	أنابيب ووصلات الحديد الدكتايل وملحقاتها - طلاء الحماية لبطانة الاسمنت	UAE.S GSO ISO 16132:2013	106
مواصفة قياسية	تبني بلغتها	Steel pipes and fittings for buried or submerged pipe lines -- External and internal coating by bitumen or coal tar derived materials	أنابيب الفولاذ ووصلاتها للخطوط المدفونة و المغمورة في الماء - الطلاء الخارجي و الداخلي باستخدام قطران الفحم او البيتومين	UAE.S GSO ISO 5256:2013	107
مواصفة قياسية	تبني بلغتها	Centrifugal, mixed flow and axial pumps -- Code for hydraulic performance tests -- Precision grade	مضخات الطرد المركزي والتدفق المختلط والمحورية- كود اختبارات الاداء الهيدروليكي - درجة الدقة	UAE.S GSO ISO 5198:2013	108
مواصفة قياسية	تبني بلغتها	End-suction centrifugal pumps (rating 16 bar) -- Designation, nominal duty point and dimensions	مضخات طرد مركزي لنهاية الشفط بمعدل 16 بار - تعيين اسمى للنقط الواجبة والابعاد	UAE.S GSO ISO 2858:2013	109

مواصفة قياسية	تبني بلغتها	End-suction centrifugal pumps – Dimensions of cavities for mechanical seals and for soft packing	مضخات طرد مركزي لنهاية الشفط – الإبعاد التجوفية للعوازل الميكانيكية والحشو اللين	UAE.S GSO ISO 3069:2013	110
---------------	----------------	--	--	-------------------------------	-----